

GÉPTÍPUS	FSZ600/12m	FSZ800/12m	FSZ800/15m	FSZ 1000/15m
Objem nádrže na postřikovou kapalinu:	600L	800L	800L	1000L
Nádrž na čistou vodu k proplachování	60L	80L	80L	100L
Proplachování nádrže + rotační postřiková hlavice	Standard	Standard	Standard	Standard
Nádrž k zamíchání chemikálií, 25L se sklenými vlákny	Standard	Standard	Standard	Standard
Nádrž na vodu k mytí ruk, z polyetylénu	15L	15L	15L	15L
Typ postřikového rámu:	Rám X'	Rám X'	Rám X'	Rám X'
Šířka postřikového rámu	12m	12m	15m	15m
Počet postřikových úseků	3	3	4	4
Zvedání rámu	Navijákové	Navijákové	Hydraulické	Hydraulické
Min.-max. pracovní výška rámu	500-1700 mm	500-1700 mm	500-1700 mm	500-1700 mm
Otevírání-uzavírání rámu	Ruční	Ruční	Ruční	Ruční
Telesá postřikových hlavíc	Jedno	Jedno	Jedno	Jedno
Dýzy	XR11004-VP	XR11004-VP	XR11004-VP	XR11004-VP
Rozteč postřikových hlavíc	0.5m	0.5m	0.5m	0.5m
Čerpadlo:	Membránové	Membránové	Membránové	Membránové
Typ čerpadlo	POLY 2136 'VS'	POLY 2136 'VS'	POLY 2180 'VD'	POLY 2180 'VD'
Výkon čerpadla L/min.;bar	126;20	126;20	170;20	170;20
Ovládací orgán:	Ruční jemná regulace	Ruční jemná regulace	Ruční jemná regulace	Ruční jemná regulace
Hlavný uzavírací ventil, ON/OFF	mechanický	mechanický	mechanický	mechanický
Regulace tlaku	mechanická	mechanická	mechanická	0
Úsekovací ventily	mechanické	mechanické	mechanické	mechanické
Podvozek: zadní osvětlení	Standard	Standard	Standard	Standard
Kardánový hřídel s krytem	Standard	Standard	Standard	Standard
6m samonasávací hadice + filtr	Standard	Standard	Standard	Standard
<b>CENA: 2015</b>	<b>10 580 €</b>	<b>10 960 €</b>	<b>12 050 €</b>	<b>12 620 €</b>

OPČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PLOŠNÝCH POSTŘIKOVAČŮ	FSZ600/12m	FSZ800/12m	FSZ800/15m	FSZ1000/15m
Elektrický ovládací orgán, 3 úseky	2 713 €	2 713 €	2 713 €	2 713 €
AUTOMATIKA MÜLLER SPRAYLIGHT	3 087 €	3 087 €	3 087 €	3 087 €
Přířážka za zvýšení úseků /elektrický ovládací orgán/	2 185 €	2 185 €	2 185 €	2 185 €
Přířážka za zvýšení úseků / ruční ovládací orgán/	604 €	604 €	604 €	604 €
Trojité postřikové hlavice / ks/vybavena s dýzami XR AIXR;TWINJET	37 €	37 €	37 €	37 €
Hydraulické zvedání k rámu 12m 'X'	869 €	869 €		

GÉPTÍPUS	FSZM 800/12T	FSZM 800/15T	FSZM 1000/15T	FSZM 1000/18T
Objem nádrže na postřikovou kapalinu:	800L	800L	1000L	1000L
Nádrž na čistou vodu k proplachování	80L	80L	100L	100L
Proplachování nádrže + rotační postřiková hlavice	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost
Nádrž k zamíchání chemikálií	25L	25L	25L	25L
Nádrž na vodu k mytí ruk, z polyetylénu	15L	15L	15L	15L
Typ postřikového rámu	s posuvní tyčou	s posuvní tyčou	s posuvní tyčou	s posuvní tyčou
Šířka postřikového rámu	12m	15m	15m	18m
Počet postřikových úseků	3	4	4	4
Zvedání rámu	Hydraulické	Hydraulické	Hydraulické	Hydraulické
Min.-max pracovní výška rámu	500-2000 mm	500-2000 mm	500-2000 mm	500-2000 mm
Otevírání-uzavírání rámu	Hydraulické	Hydraulické	Hydraulické	Hydraulické
Telesá postřikových hlavíc	Jedno	Jedno	Jedno	Jedno
Dýzy	XR11004-VP	XR11004-VP	XR11004-VP	XR11004-VP
Rozteč postřikových hlavíc	0.5m	0.5m	0.5m	0.5m
Čerpadlo:	Membránové	Membránové	Membránové	Membránové
Typ čerpadla	POLY 2136 'VS'	POLY 2180 'VD'	POLY 2180 'VD'	POLY 2180 'VD'
Výkon čerpadla: L/min.;bar	126;20	170;20	170;20	170;20
Ovládací orgán:	Elektrický	Elektrický	Elektrický	Elektrický
Hlavný uzavírací ventil ON/OFF	Elektrický	Elektrický	Elektrický	Elektrický
Regulace tlaku	Elektrická	Elektrická	Elektrická	Elektrická
Úsekovací ventily	Elektrické	Elektrické	Elektrické	Elektrické
Spínací skříň 4 úseky	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost
Podvozek: zadní osvětlení	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost
Kardánový hřídel s krytem	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost
6m samonasávací hadice s filtrem s nožným ventilem	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost
<b>CENA: 2015</b>	<b>10 580 €</b>	<b>10 960 €</b>	<b>12 050 €</b>	<b>12 620 €</b>

**SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐGÉPEK OPCIÓS TARTOZÉKAI**

AUTOMATIKA MÜLLER SPRAYLIGHT Přířážka za 4 úseky	2 713 €	2 713 €	2 713 €	2 713 €
Post.automatika TeeJet 844-E, Přířážka za 4 úseky	3 087 €	3 087 €	3 087 €	3 087 €
Anténa MATRIX 570G/RXA	2 185 €	2 185 €	2 185 €	2 185 €
Přířážka za zvyšování úseků /elektrický ovládací orgán/	604 €	604 €	604 €	604 €
Trojité postřikové hlavice /ks/vybavená s dýzami XR	37 €	37 €	37 €	37 €
Ústřední sklopení rámu 18m, 20m	869 €	869 €	869 €	869 €

Érvényes: 2015.01.25-től

	KERTITOX FSZ-S 1500 /12-24FG	KERTITOX FSZ-S 1800 /12-24FG
Hlavní nádrž	1500 l z polyetylénu	1800 l z polyetylénu
Nádrž na čistou vodu	120 l z polyetylénu	180 l z polyetylénu
Nádrž na vodu k mytí rúk	15 l z polyetylénu	16 l z polyetylénu
Stavoznak nádrže	Suchý stavoznak	Suchý stavoznak
Zásobník pro prostředky	Základní vybavenost	Základní vybavenost
Zařízení k zamíchání chemikálií	Základní vybavenost	Základní vybavenost
Postřikový rám	12-20-24 FG	12-20-24 FG
Řízení	Elektrohydraulické	Elektrohydraulické
Zvedání rámu	Hydraulické	Hydraulické
Pracovní výška rámu	500-2300 mm	500-2300 mm
Hydraulické otevírání	s vyloženými pracovními válci	s vyloženými pracovními válci
Ústřední sklopení rámu	Základní vybavenost	Základní vybavenost
Hydraulický spínací skříň	Základní vybavenost	Základní vybavenost
Postřiková hadice	3/4" z nerez	3/4" z nerez
Postřiková hlavice	Trojité s bočním otáčením	Trojité s bočním otáčením
Rozteč postřikových hlavíc	0,5m	0,5m
Počet úseků	5	5
Dýzy	T-Jet XR1100...VP	T-Jet XR1100...VP
Čerpadlo:	Membránové	Membránové
Typ čerpadla	BERTOLINI POLY 2260	BERTOLINI POLY 2260
Výkon čerpadla l/min.;bar	260 l/min; 20bar	260 l/min; 20bar
Ovládací orgán:	automatika TeeJet 844-E	automatika TeeJet 844-E
Hlavní uzavírací ventil ON/OFF	Elektrický	Elektrický
Regulace tlaku	Elektrická	Elektrická
Úsekovací ventily	Elektrické	Elektrické
Zadní osvětlení	Základní vybavenost	Základní vybavenost
Kardánový hřídel	Základní vybavenost	Základní vybavenost
6m samonasávací hadice s filtrem s nožným ventilem	Základní vybavenost	Základní vybavenost
<b>CENA: 2015</b>	<b>20 670 €</b>	<b>22 470 €</b>

### OPČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PLOŠNÝCH POSTŘIKOVAČŮ

Anténa/automatické úsekování MATRIX 570G/RXA	2 185 €	2 185 €
Přířážka za zvyšování úseků (pneumatické úsekování)	753 €	753 €
BASIC TERMINAL/TRACK-LEADER/ŘÁDKOVAČ/SECTION CONTROL/D-GPS/JOYSTICK	6 545 €	6 545 €
REGULACE VÝŠKY RÁMU	2 033 €	2 033 €
Dýza s přísávaním vzduchu AIXR Tjet - Přířážka Ft/ks.	7 €	7 €
Dýza Twinjet - Přířážka Ft/ks.	9 €	9 €
Sklopení nezávislého hydraulického rámu - Přířážka	1 393 €	1 393 €
Recirkulační systém	942 €	942 €

### PŘEDNÍ NÁDRŽ

	FT 1200	FT 1500
Vybavenost	FT 1200	FT 1500
Rozměr hlavní nádrže	1200 l z polyetylénu	1500 l z polyetylénu
Rozvod postřikové kapaliny		
Míchání/ventil k přeplnění	Elektrick 1 1/2"	Elektrick 1 1/2"
Čerpadlo	Hypro centrifugální 2"	Hypro centrifugální 2"
Převodní výkon čerpadla	500 l/min	500 l/min
Hlavní uzavírací ventil	Elektrick	Elektrick
Zařízení k zamíchání chemikálií	35l z nerez	35l z nerez
Hlavice k umývání nádrže	1 ks	1 ks
Stavoznak	Suchý stavoznak	Suchý stavoznak
	se zapnutým LED-em k vyznačení stavu	se zapnutým LED-em k vyznačení stavu
Spínací skříň		

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

Filtr k 6m samonasávací /2"/ hadici	Základní vybavenost	Základní vybavenost
Osvětlení pro dopravu, odrazové sklá	Základní vybavenost	Základní vybavenost
<b>CENA: 2014</b>	<b>5 270 €</b>	<b>5 500 €</b>

GÉPTÍPUS	KERTITOX FULLSPRAY 2000/15T	KERTITOX FULLSPRAY 2000/18T
Nádrž na postřikovou kapalinu:	2000L	2000L
Nádrž na čistou vodu k proplachování + Umývání nádrže	200L	200L
Nádrž k zamýváním chemikálií, 25L	Standard	Standard
Skříň pro pracovní prostředky, se sklenými vlákny	Standard	Standard
Typ postřikového rámu:	s posuvní tyčou	s posuvní tyčou
Šířka postřikového rámu	15m	18m
Počet postřikových úseků	4	4
Zvedání rámu	Hydraulické	Hydraulické
Min.-max pracovní výška rámu	500-2000 mm	500-2000 mm
Otevírní-uzavírání rámu	Hydraulické	Hydraulické
Sklopení ústředního hydraulického rámu	Opce	Opce
Telesá postřikových hlavíc	Jedno	Jedno
Dýzy	XR11004-VP	XR11004-VP
Rozteč postřikových hlavíc	0.5m	0.5m
Čerpadlo:	Membránové	Membránové
Typ čerpadla	POLY 2180 'VD'	POLY 2180 'VD'
Výkon čerpadla: L/min.;bar	170;20	170;20
Ovládací orgán:	Elektrický	Elektrický
Hlavný uzavírací ventil ON/OFF	mechanický	mechanický
Regulace tlaku	mechanická	mechanická
Úsekovací ventily	Elektrické	Elektrické
Spínací skříň 4 úseky	Základní vybavenost	Základní vybavenost
Podvozek: pojezdny mechanismus	Tuhý	Tuhý
Brzdy	Bez brzdy	Bez brzdy
Rozměr kol	9.5 x 36"	9.5 x 36"
Stavitelný rozchod kol	1500-1900 mm	1500-1900 mm
Blatníky	opce	opce
Zadní osvětlení	Základní vybavenost	Základní vybavenost
Tažná tyč	Tuhá	Tuhá
Kardánový hřídel s krytem	Standard	Standard
6m samonasávací hadice + filtr	Standard	Standard
<b>CENA: 2015</b>	<b>16 830 €</b>	<b>17 090 €</b>
<b>OPČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PLOŠNÝCH POSTŘIKOVAČŮ</b>		
AUTOMATIKA MÜLLER SPRAYLIGHT	3 087 €	3 087 €
Post.automatika TeeJet 844-E, přírůžka za 4 úseky	2 713 €	2 713 €
Anténa MATRIX 570G/RXA	2 109 €	2 109 €
Přírůžka za zvyšování úseků /elektrický ovládací orgán/	604 €	604 €
Trojité postřikové hlavice /ks/vybavená s dýzami XR,AIXR,TWINJET	37 €	37 €
Ústřední sklopení rámu 18m, 20m	869 €	869 €
Sada blatníků ke 2000 l strojům	567 €	567 €
Zařízení vzduchové brzdy	829 €	829 €
Přírůžka tažné zařízení ke sledování půdy	709 €	709 €

TYP STROJE	KERTITOX 2500/18AFL	KERTITOX 2500/12-18FG	KERTITOX 2500/12-20-24FG
Hlavní nádrž	2500 l z Polyetylénu	2500 l z Polyetylénu	2500 l z Polyetylénu
Nádrž na čistou vodu	300 l z Polyetylénu	300 l z Polyetylénu	300 l z Polyetylénu
Nádrž na vodu k mytí ruk	15 l z Polyetylénu	15 l z Polyetylénu	15 l z Polyetylénu
Stavoznak nádrže	Suchý stavoznak	Suchý stavoznak	Suchý stavoznak
Zásobník pracovních prostředků	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost
Zařízení k zamíchání chemikálií	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost
Postřikový rám	18-20-21 AFL	12-18 FG	12-20-24 FG
Řízení	Hydraulické	Elektrohydraulické	Elektrohydraulické
Zvedání rámu /paralelograma/	Hydraulické	Hydraulické	Hydraulické
Pracovní výška rámu	500-2300 mm	500-2300 mm	500-2300 mm
Hydraulické otevírání	s posuvnými tyčou	s pracovními válci(6)	s pracovními válci(6)
Ústřední sklopení rámu	Opční	Základní vybavenost	Základní vybavenost
Hydraulická spínací skříň	Opční	Základní vybavenost	Základní vybavenost
Postřikové potrubí	3/4" PE (plastické)	3/4" z nerez	3/4" z nerez
Postřikové hlavice	s jednou dýzou	s 3 bočními rotačními dýzami	s 3 bočními rotačními dýzami
Rozteč postřikových hlavíc	0,5m	0,5m	0,5m
Počet úseků	4	4	5
Dýzy	T-Jet XR1100...VP	T-Jet XR1100...VP	T-Jet XR1100...VP
Čerpadlo:	Membránové	Membránové	Membránové
Typ čerpadla	BERTOLINI POLY 2180	BERTOLINI POLY 2260	BERTOLINI POLY 2260
Výkon čerpadla L/min.;bar	170 l/min.; 20bar	260 l/min.; 20bar	260 l/min.; 20bar
Ovládací orgán:	Elektrická spínací skříň	automatika TeeJet 844-E	automatika TeeJet 844-E
Hlavní uzavírací ventil ON/OFF	Elektrický	Elektrický	Elektrický
Regulace tlaku	Elektrická	Elektrická	Elektrická
Úsekovací ventily	Elektrické	Elektrické	Elektrické
Spínací skříň pro 4 úseky	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost
Pojezdný mechanismus s tlumením výkyvů	s pryžovou pružinou	Hydraulický	Hydraulický
Brzda	Vzdušná brzda	Vzdušná brzda	Vzdušná brzda
Ruční brzda	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost
Rozchod kol	1600-1900 mm	1600-1900 mm	1600-1900 mm
Rozměr kol	11.2x44"	11.2x44"	11.2x44"
Blatník	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost
Zadní osvětlení	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost
Tažná tyč	Tuhá	Tuhá	Tuhá
Kardánový hřídel	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost
6m samonasávací hadice s filtrem s nožným ventilem	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost
<b>CENA: 2015</b>	<b>21 610 €</b>	<b>30 150 €</b>	<b>31 020 €</b>

#### OPČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PLOŠNÝCH POSTŘIKOVAČŮ

Post. automatika TeeJet 844-E, Přírážka za 4 úseky	3 087 €		
AUTOMATIKA MÜLLER SPRAYLIGHT	2 713 €		
BASIC TERMINAL	6 545 €	6 545 €	6 545 €
Anténa/automatické úsekování MATRIX 570G/RXA	3 465 €	3 465 €	3 465 €
Anténa MATRIX 570G/RXA	2 185 €	2 185 €	2 185 €
Zvýšení úseků - přírážka (pneumatické)	753 €	753 €	753 €
Přírážka za 21 m rám	680 €	680 €	
Čerpadlo Poly 2300 (300 liter/min)			604 €
Kolo 13.6xR38 (přírážka)	793 €	793 €	793 €
Trojité postřikové hlavice/ks/ s dýzami XR;AIXR;TWINJET	37 €		
Ústřední sklopení rámu 18m, 20m	869 €		
Nezávislé sklopení rámu – přírážka		1 393 €	1 393 €
Recirkulační systém	942 €	942 €	942 €
Tažné zařízení k sledování půdy Selfrac - přírážka	2 073 €	2 073 €	2 073 €
Hydraulické tlumení výkyvů pojezdného mechanismu	1 055 €		

GÉPTÍPUS	KERTITOX 3000/18AFL	KERTITOX 3000/12-18FG	KERTITOX 3000/12-20-24FG
Hlavní nádrž	3000 l z polyetylénu	3000 l z polyetylénu	3000 l z polyetylénu
Nádrž na čistou vodu	300 l z polyetylénu	300 l z polyetylénu	300 l z polyetylénu
Nádrž na vodu k mytí rúk	15 l z polyetylénu	15 l z polyetylénu	15 l z polyetylénu
Stavoznak nádrže	Suchý stavoznak	Suchý stavoznak	Suchý stavoznak
Zásobník pracovních prostředků	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost
Zařízení k zamíchání chemikálií	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost
Postřikový rám	18-20-21 AFL	12-18 FG	12-20-24 FG
Řízení	Hydraulické	Elektrohydraulické	Elektrohydraulické
Zvedání rámu /paralelograma/	Hydraulické	Hydraulické	Hydraulické
Pracovní výška rámu	500-2300 mm	500-2300 mm	500-2300 mm
Hydraulické otevírání	s posuvnými tyčou	s pracovními válci(6)	s pracovními válci (6)
Ústřední sklopení rámu	Opční	Základní vybavenost	Základní vybavenost
Hydraulická spínací skříň	Opční	Základní vybavenost	Základní vybavenost
Postřikové potrubí	3/4" PE (plastické)	3/4" z nerez	3/4" z nerez
Postřikové hlavice	Jednocestný	s 3 bočními rotačními dýzami	s 3 bočními rotačními dýzami
Rozteč postřikových hlavíc	0,5m	0,5m	0,5m
Počet úseků	4	4	5
Dýzy	T-Jet XR1100...VP	T-Jet XR1100...VP	T-Jet XR1100...VP
Čerpadlo:	Membránové	Membránové	Membránové
Typ čerpadla	BERTOLINI POLY 2180	BERTOLINI POLY 2260	BERTOLINI POLY 2260
Výkon čerpadla L/min.;bar	170 l/min.; 20bar	260 l/min.; 20bar	260 l/min.; 20bar
Ovládací orgán:	Elektrická spínací skříň	automatika TeeJet 844-E	automatika TeeJet 844-E
Hlavní uzavírací ventil ON/OFF	Elektrický	Elektrický	Elektrický
Regulace tlaku	Elektrické	Elektrická	Elektrická
Úsekovací ventily	Elektrické	Elektrické	Elektrické
Spínací skříň pro 4 úseky	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost
Pojezdný mechanismus s tlumením výkyvů	s pryžovou pružinou	Hydraulický	Hydraulický
Brzda	Vzdušná brzda	Vzdušná brzda	Vzdušná brzda
Ruční brzda	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost
Rozchod kol	1600-1900 mm	1600-1900 mm	1600-1900 mm
Rozměr kol	11.2x44"	11.2x44"	11.2x44"
Blatník	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost
Zadní osvětlení	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost
Tažná tyč	Pevní	Pevní	Pevní
Kardánový hřídel	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost
6m samonasávací. hadice s filtrem s nožným ventilem	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost
<b>CENA: 2015</b>	<b>23 570 €</b>	<b>32 110 €</b>	<b>33 010 €</b>

<b>OPČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PLOŠNÝCH POSTŘIKOVAČŮ</b>			
Post. automatika TeeJet 844-E, Prirázka za 4 úseky	3 087 €		
AUTOMATIKA MÜLLER SPRAYLIGHT	2 713 €		
BASIC TERMINAL	6 545 €	6 545 €	6 545 €
Anténa/automatické úsekování MATRIX 570G/RXA	3 465 €	3 465 €	3 465 €
Anténa MATRIX 570G/RXA	2 185 €	2 185 €	2 185 €
Zvýšení úseků - přírážka (pneumatické)	753 €	753 €	753 €
Přírážka za 21 m rám	680 €	680 €	
Čerpadlo Poly 2300 (300 liter/min)			604 €
Kolo 13.6xR38 (přírážka)	793 €	793 €	793 €
Trojité postřikové hlavice/ks/ s dýzami XR;AIXR;TWINJET	37 €		
Ústřední sklopení rámu 18m, 20m	869 €		
Nezávislé sklopení rámu – přírážka		1 393 €	1 393 €
Recirkulační systém	942 €	942 €	942 €
Tažné zařízení k sledování půdy Selftrac - přírážka	2 073 €	2 073 €	2 073 €
Hydraulické tlumení výkyvů pojezdného mechanismu	1 055 €		

	<b>GEM-TRAC 3500/24FG</b>	<b>GEM-TRAC 4200/24FG</b>	<b>GEM-TRAC 6000/24FG</b>
Hlavní nádrž	3500 l Poly	4200 l Poly	6000 l Poly
Stavoznak		Suchý převod 1:1	
Nádrž na čistou vodu	420 l Poly	420 l Poly	600 l Poly
Hlavice k mytí nádrže	3 ks	3 ks	3 ks
Nádrž na vodu k mytí rúk		15 l z bílého polyetylénu	
Zařízení k zamývání chemikálií		35 l z bílého polyetylénu	
<b>POSTŘIKOVÝ RÁM</b>			
Rozměr a typ postřikového rámu		pracovní válec 12-20-24 FG/9	
Řízení		ventilový blok HYTOS/elektrohydraulický	
Hydraulická spínací skříň		standard	
Zvedání rámu		Hydraulický /paralelograma	
Pracovní výška rámu		500-2300 mm	
Hydraulické otevírání		s vyloženými pracovními válci	
Ústřední sklopení rámu		Základní vybavenost	
Postřikové potrubí		3/4" z nerezů	
Rozteč postřikových hlavíc		0.5 m	
Typ postřikové hlavice		Trojité s bočním otáčením	
Dýza, 3 sady		XR 1100...VP	
<b>ROZVOD POSTŘIKOVÉ KAPALINY</b>			
Automatika		TeeJet 844-E	
Počet úseků		5	
Úsekování		TeeJet elektrické (řada B464)	
Hlavní uzavírací ventil		Elektrický	
Typ čerpadla		Poly 2300	
Výkon čerpadla l/min.;bar		300 l/min/20bar	
Regulace tlaku		TeeJet (1 1/4"), elektrická	
Recirkulace		standard	
Elektrický kompresor		standard	
<b>PODVOZEK A POJEZDNÝ MECHANISMUS</b>			
Brzdy		Vzdušná brzda/Hydraulická brzda	
Přípeňovací brzda		Hydraulická	
Nastavení rozchodu kol		Ruční 1830mm a 2032mm	
Pojezdný mechanismus		Hydraulicky řízený/BPW(40Km/h)	
Pérování pojezdného mechanismu		Vzdušné pérování/listové pérování	
Kolo		13.6xR38	
Řídicí systém		TeeJet Trak Matic	
Tažná tyč		Tuhá	
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>			
Zásobník pracovních prostředků		Černý, polyetylén	
Blatník		Černý, polyetylén	
Kryt kardánového hřídele		standard	
6m samonasávací. hadice s filtrem s nožným ventilem	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost
<b>CENA: 2015</b>	<b>52 170 €</b>	<b>53 000 €</b>	<b>56 080 €</b>
<b>OPČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PLOŠNÝCH POSTŘIKOVAČŮ</b>			
Anténa/ automatické úsekování MATRIX 570G/RXA	3 465 €	3 465 €	3 465 €
BASIC TERMINAL/	6 545 €	6 545 €	6 545 €
TRACK-LEADER/ŘÁDKOVAČ/SECTION CONTROL/D-GPS	1 775 €	1 775 €	1 775 €
REGULACE VÝŠKY RÁMU	2 033 €	2 033 €	2 033 €
/JOYSTICK	680 €	680 €	680 €
Přířážka za zvýšení úseků(nad 5 úseky ,pneumatické úsekování)	753 €	753 €	753 €
Přířážka za nezávislé sklopení rámu	1 393 €	1 393 €	1 393 €
Přířážka za 27-28 m rám	2 258 €	2 258 €	2 258 €